ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н02147

Срок действия с 30.04.2025 по 29.04.2028

№ 0011893

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Сода кальцинированная (карбонат динатрия). Серийный выпуск.

код ОК
20.13.43.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 20.13.43-011-29727042-2017

код ТН ВЭД
3824994500

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАХТАШ". ОГРН: 1022200554023, ИНН: 2227002253, КПП: 222701001. Адрес: 659322, РОССИЯ, Алтайский край, город Бийск, улица Социалистическая, дом 1, строение этаж 2, комната 33, телефон: +73854305976, адрес электронной почты: xn2000@inbox.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАХТАШ". ОГРН: 1022200554023, ИНН: 2227002253, КПП: 222701001. Адрес: 659322, РОССИЯ, Алтайский край, город Бийск, улица Социалистическая, дом 1, строение этаж 2, комната 33, телефон: +73854305976, адрес электронной почты: xn2000@inbox.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/N-30/04/25 от 30.04.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) В.О. Фетисов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.В. Никитин (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В», ТЗ № 140.