Федеральное агентство
по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт)
**Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний во
Владимирской области»
(ФБУ «Владимирский ЦСМ»)**
ул. Ново-Ямская, 73, г. Владимир, 600022
тел./факс 8 (4922) 54-23-37; 42-30-63
E – mail: info@vladcsm.ru
ОКПО 02567231 , ОГРН 1033301800212
ИНН/КПП 3327101059/332701001

19.01.2016 № 3/05-06/29
на № _____ от _____

ООО «ТОТАЛ ПЛАСТ»
г. Владимир
ИНН 3329020655

С П Р А В К А

Дана в том, что на продукцию:

- веер для раздувания огня в мангале, рыночное название «Мастер Огня» КОД ОКП 22 9310 , код ТН ВЭД ЕАЭС 3926 90 970 8;

- веер для раздувания огня в мангале, рыночное название «Друг Огня» КОД ОКП 22 9310 , код ТН ВЭД ЕАЭС 3926 90 970 8;

- кашпо для орхидей КОД ОКП 22 9310 , код ТН ВЭД ЕАЭС 3926 90 970 8

не распространяются требования по подтверждению соответствия техническим регламентам Таможенного союза и техническим регламентам Российской Федерации, действующим на момент выдачи справки.

Вышеуказанная продукция не включена:

- в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982;

-в единый перечень продукции, подлежащий обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза, принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011г. № 620.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия указанной продукции.

Директор **Г.И.Барашков**

Т.Б.Гуткина
(4922) 54 3278