СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «Тест-С.-Петербург»
зарегистрирована Федеральным агенством по техническому регулированию и метрологии
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации,
регистрационный **№ РОСС RU. 32102.04 ТСП1**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ООО «Тест-С.-Петербург»
Россия, 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., дом 22 литер А,
тел/факс +7 (812) 334-02-62, E-mail: cert@test-spb.ru, http://www.test-spb.ru

№ 04ТСП1 RU.02

СЕРТИФИКАТ

Регистрационный № РОСС RU.32102.02.00955 от 21.06.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург».
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности:
190103, РОССИЯ, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22 лит. А.
Регистрационный № 04ТСП1 RU.02.
Тел./факс: +7 (812)327-55-59, 334-02-62. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «ВЕРТЕКС».
Место нахождения (адрес юридического лица): 197350, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 62, лит. А. Адрес места осуществления деятельности: 199106, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, 24 линия В.О., дом 27, лит. А. ОГРН: 1037821026484. Номер телефона: +78123227638. Адрес электронной почты: vertex@vertex.spb.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «ВЕРТЕКС».
Место нахождения (адрес юридического лица): 197350, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 62, лит. А. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 199106, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, 24 линия В.О., дом 27, лит. А.

ПРОДУКЦИЯ **Шампунь ALERANA® PHARMA CARE восстановление и защита**

Продукция выпускается по ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия".

СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК.

КОД ОКПД2: 20.42.16.110 **КОД ТН ВЭД:** 3305100000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия". ГОСТ 32117-2013 «Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 1042304 от 18.06.2024 Испытательной лаборатории продукции, сырья и материалов Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, Республике Карелия» (ФБУ «Тест-С.-Петербург»), аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПН87. Технические требования, макет этикетки, ингредиентный состав.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения: при температуре от + 5° С до + 25° С. Срок хранения: 3 года с даты изготовления. Инспекционный контроль – март 2025, декабрь 2025, сентябрь 2026.
Схема сертификации: 3с

СРОК ДЕЙСТВИЯ **с** 21.06.2024 **по** 20.06.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель органа по сертификации _____ / С.В. Скобелева/
подпись инициалы, фамилия

Эксперт (эксперт-аудитор) _____ / Т.П. Бочкарева/
подпись инициалы, фамилия

М.П.

Данный сертификат недействителен при невыполнении условий сертификации.
Условия сертификации представлены на Интернет сайте по адресу www.test-spb.ru

№ Т 000955